


A: 3M Trizact/ Flex.

Door het toepassen van 3M Trizact film, de laatste ontwikkeling op het gebied van schuurmaterialen, komt 3M met het glas reparatiesysteem tegemoet aan de eisen en wensen van de glasverwerkende bedrijven. 3M Trizact gestructureerde schuurmaterialen zijn microscopisch gevormde piramiden waarin schuurmineralen zijn verwerkt. Voordelen: schoon werken, omdat 3M Trizact gebonden schuurmaterialen zijn en omdat er slechts "sproeiwater" wordt gebruikt, gemakkelijke grofte herkenning door de kleur/ grofte herkenning codering van de Trizact film slijp- en polijstschijfjes, minder stappen, dus sneller resultaat en lage kosten per glas reparatie. Technische gegevens: gereedschap diameter: max. 160 mm, maximale omtreksnelheid: 80 m/s, diameter uitgaande as: M14/ SW17, toerental: (verstelbaar) 1100-3700 rpm opgenomen vermogen: 1300 W, afgegeven vermogen: 880 W, gewicht (zonder kabel): 1,9 kg, beschermingsklasse: 2.

Toepassingen: Voor het verticaal verwijderen van krassen en beschadigingen in glas. Door het stappensysteem kan het glas reparatiesysteem nagenoeg elke beschadiging repareren. Inhoud koffer (artikelnummer 131.07.000, zie tabel): 1 x machine, 1 x backup pad plak, 1 x backup pad klit, 5 x viltstijf, 1 x rol à 25 st. schuurschijven fijn, 1 x rol à 25 st. schuurschijven middel, 1 x rol à 25 st. schuurschijven grof, 1 x rol à 25 st. polijstschijven en 1 x fles polishing compound.

- B: Backup pad (plak). 125 mm.
- C: A5 bruin. Schuurschijven, fijn.
- D: A10 blauw. Schuurschijven, middel.
- E: A25 groen. Schuurschijven, grof.
- F: Polijst wit. Polijstschijven.
- G: Backup pad (klit). 125 mm.
- H: Viltpolijst pad. 125 mm rond.
- J: Glass polishing compound. 1 liter polijstpasta.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
131.07.000	Compleet systeem in kunststof koffer, voor inhoud koffer zie tekst hierboven	1 stuk	1 stuk
131.07.999	A: 3M Trizact schuur- en polijstmachine, losse verkoop	1 stuk	1 stuk
131.07.070	B: Backup pad 125 mm (plak)	1 stuk	5 stuks
131.07.030	C: A5 bruin, 25 stuks	1 rol	4 rollen
131.07.020	D: A10 blauw, 25 stuks	1 rol	4 rollen
131.07.010	E: A25 groen, 25 stuks	1 rol	4 rollen
131.07.040	F: Polijst wit, 25 stuks	1 rol	4 rollen
131.07.080	G: Backup pad 125 mm (klit)	1 stuk	5 stuks
131.07.050	H: Viltpolijst pad 125 mm rond	1 stuk	50 stuks
131.07.090	J: Glass polishing compound 1 liter	1 fles	12 flessen



A: 3M Trizact/ Beltit roller.


Door het toepassen van 3M Trizact film, de laatste ontwikkeling op het gebied van schuurmaterialen, komt 3M met het glas reparatiesysteem tegemoet aan de eisen en wensen van de glasverwerkende bedrijven. 3M Trizact gestructureerde schuurmaterialen zijn microscopisch gevormde piramiden waarin schuurmineralen zijn verwerkt. Voordelen: schoon werken, omdat 3M Trizact gebonden schuurmaterialen zijn en omdat er slechts "sproeiwater" wordt gebruikt, gemakkelijke grofte herkenning door de kleur/ grofte herkenning codering van de Trizact film schuurbandjes, minder stappen, dus sneller resultaat, lage kosten per glasreparatie.


Technische gegevens: voltage: 240 V AC Een fase, vermogen: 1100 Watt, voltage: 50 – 60 Hz, oppervlakte snelheid: 18,5 m/sec, geluidsniveau: 77,2 Leq dB(A) op 1,5 meter, trlniveau: minder dan 2,5.

Toepassingen: Voor het verticaal verwijderen van krassen en beschadigingen in glas. Door het stappensysteem kan het glas reparatiesysteem nagenoeg elke beschadiging repareren.

Inhoud koffer (artikelnummer 131.09.999, zie tabel): 1 x machine, 1 x pakje à 10 schuurbandjes fijn, 1 x pakje à 10 schuurbandjes middel, 1 x pakje à 10 schuurbandjes grof, 1 x pakje à 10 polijstbandjes.

B: A 5 bruin. Schuurbandje, fijn.
C: A10 blauw. Schuurbandje, middel.
D: A35 groen. Schuurbandje, grof.
E: Cerium wit. Polijstbandje.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
131.09.000	Compleet systeem in kunststof koffer, voor inhoud koffer zie tekst hierboven	1 stuk	1 stuk
131.09.999	A: 3M Trizact Beltit roller, 240 Volt, 1100 Watt , losse machine	1 stuk	1 stuk
131.09.005	B: A5 bruin	1 stuk	50 stuks
131.09.010	C: A10 blauw	1 stuk	50 stuks
131.09.035	D: A35 groen	1 stuk	50 stuks
131.09.040	E: Cerium wit	1 stuk	50 stuks



A: Scratch-A-Way.

Scratch-a-way is het complete systeem om lichte krassen uit glas te verwijderen. Het Scratch-A-Way systeem is eenvoudig en praktisch in gebruik, daar men slechts een polijstschijsje nodig heeft. De speciale kop past zich aan het te behandelen oppervlak aan. Belangrijk is dat "gemonteerd" glas gemonteerd kan blijven tijdens de bewerking ter plaatse, dit houdt in: lagere loonkosten door reparatie ter plaatse, geen moeizaam en onnodig demonteren en monteren van het glas, geen extra transportkosten.


Technische gegevens: opgenomen vermogen: 150 W, toerental: regelbaar 5000-9500 rpm, diameter polijstschijs: 45 mm, isolatie/veiligheid volgens EN 50144, HD 400.1 en HD 400.2, gewicht: 1.5 kg, geluid drukniveau: 71 dB(A), gemeten versnelling: < 2.5 m/s².

Inhoud koffer (artikel nummer 131.06.000, zie tabel): 1 x machine, 5 x polijstschijsje Velcro, 1 x vergrootglas, 1 x stift, 1 x zeem, 1 x basic head, 1 x cd-rom met handleiding.

B: Basic head Velcro. Losse kop met klittenband.

C: SAW fine disc velcro. Losse polijstschijsjes.

D: Vergrootglas met verlichting. Vergroot 30 keer. Voor beoordelen van de schade aan het glas.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
131.06.000	Compleet systeem, voor inhoud zie tekst	1 stuk	1 stuk
131.06.999	A : Scratch A Way, losse machine	1 stuk	1 stuk
131.06.001	B: Basic Head Velcro, 50 mm Ø	1 stuk	1 stuk
131.06.002	C: SAW fine disc velcro, 50 mm Ø	1 stuk	20 stuks
131.02.018	D: Vergrootglas met verlichting	1 stuk	1 stuk



Reinigingsmachine Rotex 720 Watt.

De excentrische schuur- en polijstmachine RO 150 E is een professioneel hulpmiddel om vervuild glas weer helder te maken. Door zijn robuuste uitvoering is een lange levensduur, bij correct gebruik, gegarandeerd. Samen met de producten van Invisible Shield heeft u nu de mogelijkheid om kalkaanslag, luchtvervuiling op glas, vervuiling door het verkeer etc. te verwijderen. Na verwijdering kunt u het probleem aanzienlijk reduceren door het glas van een speciale coating te voorzien.

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen:	720 Watt
Toerental:	elektronisch regelbaar
Rotex schuurbeweging:	320 - 660 min
Excentrische schuurbeweging:	4000 - 11200
Schuuruitslag:	5 mm
Veiligheid:	volgens EN 50 144
Gewicht :	2,3 kg
Geluidsniveau:	78 dB(A)

Artikel code	Omschrijving	VKE	
135.01.000	A: Reinigingsmachine Rotex, 720 Watt	1 stuk	1 stuk
135.01.001	B: Steunschijf klittenband, diameter: 150 mm voor Rotex 720 Watt	1 stuk	1 stuk
135.01.004	E: Steunschijf klittenband, diameter: 150 mm voor Rotex RO 150 FEQ	1 stuk	1 stuk
135.01.011	C: Polijstfix grof, 5 stuks, reinigingsschijf, kleur: geel, diameter: 150 mm	1 doos	1 doos
135.01.013	D: Viltstijven, 5 stuks, kleur: wit, diameter: 150 mm	1 doos	1 doos

OPPERVLAKTEBEHANDELING



Pieterman Airosol Glascleaner.

Glascleaner is een zeer efficiënt product voor het reinigen van glas en spiegels, maar ook van kunststof en andere harde oppervlakken. Verwijdert snel, veilig en gemakkelijk vuil, vet, nicotine en andere vervuilingen. Laat oppervlakken glanzend en streeploos achter. Tast geen PVC of rubber aan. Laat na het schoonmaken een frisse geur achter. Biologisch afbreekbaar. Werkt zonder drijfgassen. Verspuitbaar in alle standen.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
430.13M	Spuitbus à 400 ml	12 stuks	12 stuks
430.06E	Fles à 1 liter, geconcentreerd	1 fles	12 flessen



High Performance doekjes.

High Performance doekjes van 3M voor het reinigen van glas- en spiegeloppervlakken. De doekjes zijn snel, schoon, grondig en duurzaam. De doekjes zijn het meest effectief wanneer ze droog of licht vochtig worden gebruikt. Het principe: één doek voor alle toepassingen.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
430.19T	HP doekjes	1 stuk	50 stuks



Poetsdoekjes.

Doos met ongeveer 400 poetsdoekjes met afmeting 40 x 60 cm.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
430.20U	Poetsdoekjes	doos à 400 st.	32 dozen



A-TORK.

A-TORK enkellaags schoonmaakpapier op een rol à 930 meter en bijbehorende vloerstandaard. De vloerstandaard wordt geleverd exclusief papier. De rol heeft een breedte van 29 cm.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
430.02A	Vloerstandaard voor A-TORK papier	1 stuk	1 stuk
430.12L	A-TORK papier	1 rol	36 rollen



M-TORK.


Dubbellaags M-TORK-Plus schoonmaakpapier op rol. Inhoud 450 coupons van 40 cm en bijbehorende wandhouder voor M-TORK Plus papier (excl. papier).

Artikel code	Omschrijving	VKE	
430.04C	Wandhouder M-TORK-Plus	1 stuk	1 stuk
430.03B	M-TORK-Plus papier	doos à 6 rollen	1 doos



Invisible Shield "Pre-Clean 2000".

Een schoonmaakpasta om verveerd of aangeslagen glas weer terug in de staat te krijgen zoals deze was voor de vervuiling. Denk hierbij aan uitloging van cementsluier, kalkaanslag, vervuiling door industrie en autoverkeer, opspattend water, etc.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
435.05M	Invisible Shield Pre-Clean 2000 flacon à 500 ml	1 fles	12 flessen
435.04L	Invisible Shield Pre-Clean 2000 doos à 12 x 350 ml	doos à 12 st.	doos à 12 st.



Invisible Shield "Surface Protection".

Invisible Shield Surface Protection is een zeer dunne polymeer coating om glas, spiegels, e.d. langdurig te beschermen tegen vuil en verwerking. Surface Protection zorgt voor een zeer gladde coating over het glas, deze is onzichtbaar en kan niet barsten. Door de gladheid kan het vuil vrijwel niet aan het glas- of spiegeloppervlak hechten. Geeft een uitstekende deklaag. Met 1 liter kunt u tot 300 m² oppervlak behandelen. Toepassingsgebied: ramen, spiegels, gezandstraald glas, glazen tafels, etc.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
435.03K	Invisible Shield Surface Protection, flacon à 1000 ml	1 fles	doos à 12 st.
435.01H	Invisible Shield Surface Protection, doos à 12 x 300 ml	doos à 12 st.	doos à 12 st.
435.08Q	Invisible Shield Surface Protection, jerrycan à 20 liter	1 kan	1 kan



Invisible Shield "Glasscleaner".

Invisible Shield Glasscleaner is een geconcentreerde glasreiniger, die aangelengd met water op eenvoudige wijze vuil verwijdert van de Surface Protection coating. Perfect om het oppervlak te onderhouden.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
435.07P	Invisible Shield Glasscleaner, flacon à 500 ml	1 fles	Doos à 12 st.



Invisible Shield "Startpakket".

Invisible Shield startpakket. Dit startpakket bevat 1 flacon Invisible Shield Pre-Clean 2000 à 350 ml, 1 flacon Invisible Shield Surface Protection à 300 ml, 1 flacon Invisible Shield Glasscleaner à 500 ml en een uitgebreide handleiding hoe deze producten toe te passen. Overtuig uzelf en vraag dit pakket aan.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
435.10S	Invisible Shield startpakket	1 x 3 flacons	1 x 3 flacons



Verdeelblokje.

Invisible Shield verdeelblokje. Door middel van dit verdeelblokje met gesloten cellen is het nog makkelijker om Invisible Shield producten adequaat te verdelen. De afmetingen van het blokje zijn 13 x 7 x 2,5 mm.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
435.09R	Invisible Shield verdeelblokje	1 stuk	1 stuk



Inwashoes.

Invisible Shield inwashoes en bijbehorende T-houder, 35 mm, met drukkers, om op een eenvoudige en snelle manier Invisible Shield Surface Protection aan te brengen. Inwashoes en T-houder dienen apart besteld te worden. Als u de hoes voor de eerste keer gebruikt, dient deze eerst een keer gewassen te worden om pluisjes in de coating te voorkomen.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
435.20C	Invisible Shield inwashoes	1 stuk	1 stuk
435.21D	Invisible Shield T-houder (excl. inwashoes)	1 stuk	1 stuk



Wisser.

Rail met rubber en bijbehorende handgreep. De rail heeft een lengte van 35 mm. Rail en handgreep dienen apart besteld te worden.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
435.27K	Rail met rubber	1 stuk	1 stuk
435.26J	Handgreep (excl. rail met rubber)	1 stuk	1 stuk



Natufix.

Natufix natuurlijk oplosmiddel kan gebruikt worden om kit, olie, vet, pur, teer, e.d. op te lossen. Toepasbaar op allerlei voorwerpen, zoals ramen, kozijnen, marmer, hout, harde kunststoffen, natuursteen, etc.

Artikel code	Omschrijving	VKE	
430.17R	Spuitbus à 200 ml	1 bus	12 bussen