


A: 3M Trizact/ Flex.


Grâce à l'application du matériel 3M Trizact, le développement le plus récent dans le domaine des abrasifs, 3M tient compte des exigences des entreprises de traitement de verre avec son appareil de réparation de verre. Les abrasifs 3M Trizact sont composés de structures pyramidales contenant plusieurs couches de minéral abrasif. Les avantages: travailler de manière propre, car les 3M Trizact sont des abrasifs agglomérés et parce qu'ils n'utilisent que de 'vaporisation d'eau'; reconnaissance facile de la grosseur par la couleur des disques; moins d'étapes, donc un résultat plus rapide et des coûts réduits.

Données techniques: diamètre de l'outil: max. 160 mm, vitesse circonférentielle maximale: 80 m/s, diamètre de l'arbre de sortie: M14/ SW17, régime: (réglable) 1100-3700 rpm, puissance absorbée: 1300 W, puissance utile: 880 W, poids (sans câble): 1,9 kg, classe de protection: 2.

Applications: pour l'enlèvement vertical de rayures et de détériorations dans le verre. Grâce au système d'étapes, l'appareil de réparation de verre peut réparer presque chaque détérioration. Contenu du coffre (code d'article 131.07.000, voir table): 1 x appareil, 1 x backup pad collant, 1 x backup pad auto-agrippant, 5 x disque feutre, 1 x rouleau de 25 pcs de disques abrasifs fins, 1 x rouleau de 25 pcs de disques abrasifs moyens, 1 x rouleau de 25 pcs de disques abrasifs gros, 1 x rouleau de 25 pcs de disques de polissage et 1 x bouteille de polishing compound.

- B: Backup pad (collant). 125 mm.
- C: A5 brun. Disques abrasifs fins.
- D: A10 bleu. Disques abrasifs moyens.
- E: A25 vert. Disques abrasifs gros.
- F: Disque de polissage blanc. Disques de polissage.
- G: Backup pad (autoagrippant). 125 mm.
- H: Pad feutre de polissage. 125 mm rond.
- J: Glass polishing compound. 1 litre de pâte à polir.

Code article	Description	UV	
131.07.000	Système complet dans un coffre synthétique; pour le contenu du coffre, voir le texte ci-dessus	1 pièce	1 pièce
131.07.999	A: Ponceuse-polisseuse 3M Trizact, vente en vrac	1 pièce	1 pièce
131.07.070	B: Backup pad 125 mm (collant)	1 pièce	5 pièces
131.07.030	C: A5 brun, 25 pièces	1 rouleau	4 rouleaux
131.07.020	D: A10 bleu, 25 pièces	1 rouleau	4 rouleaux
131.07.010	E: A25 vert, 25 pièces	1 rouleau	4 rouleaux
131.07.040	F: Disque de polissage blanc, 25 pièces	1 rouleau	4 rouleaux
131.07.080	G: Backup pad 125 mm (autoagrippant)	1 pièce	5 pièces
131.07.050	H: Pad feutre de polissage 125 mm rond	1 pièce	50 pièces
131.07.090	J: Glass polishing compound 1 litre	1 bouteille	12 bouteilles



A: 3M Trizact/ Beltit roller.


Grâce à l'application du matériel 3M Trizact, le développement le plus récent dans le domaine des abrasifs, 3M tient compte des exigences des entreprises de traitement de verre avec son appareil de réparation de verre. Les abrasifs 3M Trizact sont composés de structures pyramidales contenant plusieurs couches de minéral abrasif. Les avantages: travailler de manière propre, car les 3M Trizact sont des abrasifs agglomérés et parce qu'ils n'utilisent que de "vaporisation d'eau"; reconnaissance facile de la grosseur par la couleur des bandes abrasives; moins d'étapes, donc un résultat plus rapide et des coûts réduits.

Données techniques: voltage: 240 V AC monophasé, puissance: 1100 watt, voltage: 50 – 60 Hz, vitesse de surface: 18,5 m/sec, niveau sonore: 77,2 Leq dB(A) à 1,5 mètres, niveau de vibration: moins de 2,5.

Applications: pour l'enlèvement vertical de rayures et de détériorations dans le verre. Grâce au système d'étapes, l'appareil de réparation de verre peut réparer presque chaque détérioration.

Contenu du coffre (code d'article 131.09.999, voir table): 1 x appareil, 1 x paquet de 10 bandes abrasives fines, 1 x paquet de 10 bandes abrasives moyennes, 1 x paquet de 10 bandes abrasives grosses, 1 x paquet de 10 bandes de polissage.

- B: A 5 brun.** Bande abrasive fine.
- C: A10 bleu.** Bande abrasive moyenne.
- D: A35 vert.** Bande abrasive grosse.
- E: Cérium blanc.** Bande de polissage.

Code article	Description	UV	
131.09.000	Système complet dans un coffre synthétique; pour le contenu du coffre, voir le texte ci-dessus	1 pièce	1 pièce
131.09.999	A: 3M Trizact Beltit, 240 volt, 1100 watt, appareil séparé	1 pièce	1 pièce
131.09.005	B: A5 brun	1 pièce	50 pièces
131.09.010	C: A10 bleu	1 pièce	50 pièces
131.09.035	D: A35 vert	1 pièce	50 pièces
131.09.040	E: Cérium blanc	1 pièce	50 pièces



A: Scratch-A-Way.

Scratch-a-way est le système complet pour supprimer les rayures superficielles sur le verre. Le système Scratch-A-Way est simple et pratique d'utilisation, puisqu'on n'a besoin que d'un disque de polissage. La tête spéciale s'adapte à la surface à traiter. Un grand avantage est qu'il est possible de traiter des vitres 'montées' sur place, ce qui signifie: des coûts salariaux plus bas grâce à la réparation sur place, pas de (dé)montage pénible et inutile du verre, pas de frais de transport supplémentaires.

Données techniques: puissance absorbée: 150 W, régime: réglable 5000-9500 rpm, diamètre du disque de polissage: 45 mm, isolation/sécurité selon EN 50144, HD 400.1 et HD 400.2, poids: 1.5 kg, niveau de pression sonore: 71 dB(A).

Contenu du coffre (code d'article 131.06.000, voir table): 1 x appareil, 5 x disque de polissage autoagrippant, 1 x loupe, 1 x tige, 1 x peau de chamois, 1 x basic head, 1 x CD-ROM avec mode d'emploi.

B: Basic head autoagrippant.


Tête séparée avec autoagrippant.

C: SAW fine disc autoagrippant.

Disques de polissage séparés.

D: Loupe avec lumière.

Grossit 30 fois. Pour juger le dommage au verre.

Code article	Description	UV	
131.06.000	Système complet; pour contenu, voir texte	1 pièce	1 pièce
131.06.999	A : Scratch A Way, appareil séparé	1 pièce	1 pièce
131.06.001	B: Basic Head autoagrippant, 50 mm Ø	1 pièce	1 pièce
131.06.002	C: SAW fine disc autoagrippant, 50 mm Ø	1 pièce	20 pièces
131.02.018	D: Loupe avec lumière	1 pièce	1 pièce



Ponceuse Rotex 720 watt.

La ponceuse-polisseuse excentrique RO 150 E est un outil professionnel pour refaire briller des vitres crasseuses. Un usage correct garantit une longue durée de vie grâce à sa construction robuste. En combinaison avec les produits Invisible Shield, cette ponceuse vous offre la possibilité d'enlever du tartre, de la pollution atmosphérique sur du verre, de la pollution de la circulation, etc. Après le traitement, vous pouvez réduire considérablement le problème en pourvoyant le verre d'une couche spéciale.

Données techniques:

Puissance absorbée:	720 watt
Régime:	réglable électroniquement
Mouvement abrasif Rotex:	320 - 660 min
Mouvement abrasif excentrique:	4000 - 11200
Course de ponçage:	5 mm
Sécurité:	selon EN 50 144
Poids:	2,3 kg
Niveau sonore:	78 dB(A)

Code article	Description	UV	
135.01.000	A: Ponceuse Rotex, 720 watt	1 pièce	1 pièce
135.01.001	B: Plateau support autoagrippant, diamètre: 150 mm pour Rotex 720 watt	1 pièce	1 pièce
135.01.004	E: Plateau support autoagrippant, diamètre: 150 mm pour Rotex RO 150 FEQ	1 stuk	1 stuk
135.01.011	C: Disque nettoyant, gros, 5 pièces, couleur: jaune, diamètre: 150 mm	1 boîte	1 boîte
135.01.013	D: Disques feutres, 5 pièces, couleur: blanc, diamètre: 150 mm	1 boîte	1 boîte



Pieterman Airosol Glasscleaner.

Le verre-brillant est un produit très efficace pour le nettoyage de verre et de miroirs, mais également de plastic et d'autres surfaces dures. Enlève de manière rapide, sûre et facile des impuretés, de la graisse, de la nicotine et d'autres saletés. Ne laisse pas de traces. Ne nuit pas au PVC ou au caoutchouc. Laisse une odeur fraîche. Biodégradable. Sans gaz propulseur. Pulvérisable dans toutes les positions.

Code article	Description	UV	
430.13M	Bombe de 400 ml	12 pièces	12 pièces
430.06E	Flacon de 1 litre, concentré	1 flacon	12 flacons



Chiffons d'entretien High Performance.

Chiffons d'entretien High Performance de 3M pour le nettoyage de surfaces en verre ou de miroirs. Les chiffons fonctionnent de manière rapide, nette, approfondie et durable. Ils sont le plus efficaces lors d'une application sèche ou légèrement humide. Le principe: un seul chiffon pour toutes les applications.

Code article	Description	UV	
430.19T	Chiffons HP	1 pièce	50 pièces



Chiffons de nettoyage.

Boîte d'environ 400 chiffons de nettoyage d'une dimension de 40 x 60 cm.

Code article	Description	UV	
430.20U	Chiffons de nettoyage	Boîte de 400 p	32 boîtes



A-TORK.


Papier de nettoyage A-TORK, comprenant une couche, sur un rouleau de 930 mètres et pied de déroulage correspondant. Ce pied de déroulage est livré sans papier. Le rouleau a une largeur de 29 cm.

Code article	Description	UV	
430.02A	Pied de déroulage pour papier A-TORK	1 pièce	1 pièce
430.12L	Papier A-TORK	1 rouleau	36 rouleaux



M-TORK.


Papier de nettoyage M-TORK-Plus, comprenant deux couches, sur rouleau. Contient 450 coupons de 40 cm et dérouleur pour papier M-TORK Plus (papier non compris).

Code article	Description	UV	
430.04C	Dérouleur M-TORK-Plus	1 pièce	1 pièce
430.03B	Papier M-TORK-Plus	boîte de 6 rouleaux	1 boîte



Invisible Shield "Pre-Clean 2000".

Une pâte de nettoyage pour restituer du verre entartré ou rongé par le temps. Par exemple lessiver des voiles de ciment, du tartre, de la pollution par l'industrie et par la circulation automobile, de l'eau giclée, etc.

Code article	Description	UV	
435.05M	Invisible Shield Pre-Clean 2000 flacon de 500 ml	1 flacon	12 flacons
435.04L	Invisible Shield Pre-Clean 2000 boîte de 12 x 350 ml	boîte de 12 p	boîte de 12 p



Invisible Shield "Surface Protection".

Invisible Shield Surface protection est une couche de finition polymérique très fine pour protéger longuement des vitres, des miroirs, etc. contre des impuretés et contre l'altération. Grâce au Surface Protection, il se produit une couche de finition très lisse sur le verre, qui est invisible et qui ne peut pas se fendre. Grâce à l'état glissant, les impuretés ne réussissent presque pas à coller à la surface en verre ou de miroir. Il se produit une couche de finition excellente. 1 litre suffit pour traiter jusqu'à 300 m² de surface. Domaine d'application: vitres, miroirs, verre sablé, tables en verre etc.

Code article	Description	UV	
435.03K	Invisible Shield Surface Protection, flacon de 1000 ml	1 flacon	boîte de 12 p
435.01H	Invisible Shield Surface Protection, boîte de 12 x 300 ml	boîte de 12 p	boîte de 12 p
435.08Q	Invisible Shield Surface Protection, bidon de 20 litres	1 bidon	1 bidon



Invisible Shield "Glasscleaner".

Invisible Shield Glasscleaner est un verre-brillant concentré à diluer avec de l'eau, pour écarter de manière simple des impuretés de la couche de finition de Surface Protection. Convient pour entretenir la surface.

Code article	Description	UV	
435.07P	Invisible Shield Glasscleaner, flacon de 500 ml	1 flacon	boîte de 12 p



Invisible Shield "Lot d'initiation".

Lot d'initiation Invisible Shield. Ce lot d'initiation contient 1 flacon d'Invisible Shield Pre-Clean 2000 de 350 ml, 1 flacon d'Invisible Shield Surface Protection de 300 ml, 1 flacon d'Invisible Shield Glasscleaner de 500 ml et un mode d'emploi étendu des produits. Convincez vous-même et demandez ce paquet.

Code article	Description	UV	
435.10S	Lot d'initiation Invisible Shield	1 x 3 flacons	1 x 3 flacons



Bloc à répartir.

Bloc à répartir Invisible Shield. Grâce à ce bloc à répartir, il est encore plus facile de répartir adéquatement les produits Invisible Shield. Les dimensions du bloc sont 13 x 7 x 2,5 mm.

Code article	Description	UV	
435.09R	Bloc à répartir Invisible Shield	1 pièce	1 pièce



Housse d'application.

Housse d'application Invisible Shield et support-T correspondant, 35 mm, avec boutons, pour appliquer de manière simple et rapide Invisible Shield Surface Protection. Il faut commander la housse et le support -T à part. Avant d'utiliser la housse pour la première fois, il faut la laver pour éviter des peluches dans la couche de finition.

Code article	Description	UV	
435.20C	Housse d'application Invisible Shield	1 pièce	1 pièce
435.21D	Support-T Invisible Shield (sans housse d'application)	1 pièce	1 pièce



Raclette.

Rail avec caoutchouc et poignée. Le rail a une longueur de 35 mm. Il faut commander le rail et la poignée à part.

Code article	Description	UV	
435.27K	Rail avec caoutchouc	1 pièce	1 pièce
435.26J	Poignée (sans rail avec caoutchouc)	1 pièce	1 pièce



Natufix.

Solvant naturel Natufix pour dissoudre ciment, huile, graisse, pur, goudron etc. Applicable sur toutes sortes d'objets, comme des vitres, des encadrements, du marbre, du bois, des matières synthétiques dures, de la pierre naturelle, etc.

Code article	Description	UV	
430.17R	Bombe de 200 ml	1 bombe	12 bombes